




RÜZGAR KIRICI CAM S İSTEMLER **VERTICAL WIND BREAKER GLASS SYSTEMS**


| MODELLER - MODELS |

- Zemine Sabitlenen Bas-aç Sistem**
- Floor Fixed Push to Open System**
- Saksılı Tekerli Bas-aç Sistem**
- Potted Wheeled Push-to-open System**

Zemine Sabit Rüzgar Kırıcı Cam - Ground Fixed Wind Breaker Glass

Parapet olarak tasarlanan Modern Rüzgar Kırıcı Cam Sistemi hem korkuluk hem de rüzgar kırıcı olarak kullanılabilir. 105 cm yüksekliği Parapet cam sistem açıldığında 180'e kadar yükseltilebilir.

The Modern Windbreaker Glass System designed as a parapet can be used both as a railing and a windbreaker. The parapet glass system, which is 105 cm high, can be raised up to 180 cm when opened.



COLORS RENKLER



9016

1013

8017




9005

9006

7043

7016

Standart Renk
Standart Color




Other Colors +10%

Diğer Renkler +%10

Saksılı Rüzgar Kırıcı Cam - Flowerpot Wheeled Wind Breaker Glass

Parapet olarak tasarlanan ve önündeki camın ağırlığını alan, estetik görünüm katan ve devrilmesini engelleyen saksı modeli olan Modern Windbreaker Cam Sistemi hem korkuluk hem de rüzgarlık olarak kullanılabilir. İşletmelerin gerekli izinleri alamadığı sabit yapılar için taşınabilir mobil çözüm olarak kullanılır. 110 cm yüksekliğinde olan parapet cam sistemi açıldığında 195 cm'e kadar yükseltilebilmektedir.

Designed as a parapet and taking the weight of the glass in front, the Modern Windbreaker Glass System, which is a potted model that adds aesthetic appearance and prevents it from tipping over, can be used both as a railing and a windbreaker. It is used as a portable mobile solution for fixed structures where businesses cannot obtain the necessary permits. The parapet glass system, which is 110 cm high, can be raised up to 195 cm when opened.



COLORS RENKLER



9016

1013

8017







9005

9006

7043

7016

Standart Renk
Standart Color



Other Colors +10%

Diğer Renkler +%10



"Pistonlu Rüzgâr Kırıcı Cam Sistemleri: Cafe, restoran yâda ev gibi mekânların bahçelerinde, teraslarında, verandalarında yâda balkonlarında rüzgârın olumsuz etkilerinden korunmanızı sağlayarak konforlu bir mekân yaratılmasına yardımcı olur. "

"Piston Windbreaker Glass Systems: Helps to create a comfortable space by protecting you from the negative effects of wind in gardens, terraces, verandas or balconies of places such as cafes, restaurants or homes. "

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER ||| GENERAL TECHNICAL SPEC.

- 1) Sabit cam 8 mm, hareketli cam 5 mm temperli rodajlı camdır.
- 2) Camlar piston yardımıyla bas-aç yapılarak, teleskobik şekilde aşağı ve yukarı hareket etmektedir.
- 3) Pistonlar Kilitli ve Kilitli olarak iki dikme içerisinde çalışır ve Her sistemde 2 adet bulunmaktadır.
- 4) Maksimum sistem ölçüleri 180*180 cm olmalıdır. 220 cm yükseklik istenirse eni 135 cm ile sınırlandırılır.
- 5) Saksılı sistemde saksı ölçüleri 35*35*(sistem genişliği) şeklindedir. Toplam derinlik rüzgâr kırıcı ve saksı ile birlikte 46 cm'dir.
- 6) Saksılı tekerli sistemde kullanılan tekerler kilitleme özelliğ i sahiptir.
- 7) Sistemde kullanılan tüm alüminyum profiller fırın boyalı elektrostatik toz boyadır.
- 8) Sistemde 4 adet 2'li olarak iç içe giren teleskobik ray profil bulunmaktadır.
- 9) Aksesuar bileşenler, Cnc lazer kesim metal aparatlar elektro galvaniz kaplama sonrası elektrostatik toz boyalıdır.
- 10) Camlar istenilen renkte üretilebilir, kumlama logo uygulanabilir.
- 11) Ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
- 1) Fixed glass is 8 mm, movable glass is 5 mm tempered grinding glass.
- 2) The glasses move up and down telescopically with the help of pistons.
- 3) Pistons work in two uprights as Locked and Unlocked and there are 2 in each system.
- 4) Maximum system dimensions should be 180*180 cm. If 220 cm height is desired, the width is limited to 135 cm.
- 5) In the potted system, the pot dimensions are 35*35*(system width). Total depth is 46 cm with windbreaker and pot.
- 6) The wheels used in the potted wheeled system have a locking feature.
- 7) All accessories and components used in the system are oven-painted electrostatic powder paint.
- 8) There are 2 rail profiles in the system.
- 9) Accessory components, CNC laser cut metal apparatus are electro galvanized after oven-painted electrostatic powder paint.
- 10) Glass can be produced in any color desired, sandblasted logos can be applied.
- 11) Our products are guaranteed for 2 years.

RÜZGAR KIRICI CAM SİSTEMLER VERTICAL WIND BREAKER GLASS SYSTEMS

| ALANLARA GÖRE MODELLER - MODELS FOR SPACES |

– Ticari Alanlar: Cafe, Restaurant, Otel, Sosyal Alanlar v.b.

– Özel Alan: Müstakil Ev, Villa, Konut ve Bahçeler v.b.

Alanlara özel çözümler ile (tekerli saksılı) mobil yada yere sabit olarak kullanılabilir. Korkuluk olarak balkon yada teraslarda, verandalarda kullanım durumunda 4+4 mm Lamine cam uygulaması ile uygulanabilir.

İletişim | Contact

– e-mail: info@encoart.com

– website: EncoArt.com

– Tel: +90 212 504 29 17

– Gsm & WhatsApp+90 (533) 811 88 95

Atatürk Marmara Küçük Sanayi Sitesi F Blok No:9
İkitelli Osb, 34307 | Küçükçekmece İSTANBUL